

Prohlášení o shodě

Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Číslo	Výrobce
1370/09/2017	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
Předmět prohlášení	
Kačírková lišta univerzální TOPWET TW KL AL	
Předmět prohlášení popsany výše je shodný s požadavky	
Podnikové normy PN 002-2015 společnosti TOPWET s.r.o., týkající se vnitřního systému řízení a kontroly výroby, příslušných technických listů a technické dokumentace výrobků	

Dodatečné informace |

a. Základní technické parametry výrobku

1. Určení: separace a ukončení u střech s přitežující vrstvou kačírku, substrátu, příp. pochozích ploch
2. Materiál: hliník, tl. 1,5 mm
3. Třída zatížení: K3 - 300 kg

b. Certifikát ISO 9001:2015 č. 50074/A/0001/UK/Cz vydaný dne 18. 7. 2017 přes URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

c. Posuzování shody provedeno vnitřní kontrolou v rámci zavedeného systému řízení výroby



Jaroslav Černý | CEO

Ostrovačice, dne 01. 09. 2017